

Vanisat




El vanisat consisteix a teixir amb dos fils de manera simultània en un mateix guiafils, obtenint com a resultat un disseny amb negatiu.

Vanisat (Lligament d'una fontura)



Diagrama d'agulles:



En el diagrama es representen els dos fils d'una mateixa passada del carro. El fil verd quedarà per davant del vermell i es veurà a la cara davantera del teixit. El fil vermell es veurà en el revés.

Màquines amb les quals es pot crear:

El vanisat es pot aconseguir amb màquines circulars i amb tricotoses, a causa del fet que aquest efecte s'aconsegueix gràcies al sistema d'alimentació del fil i a les característiques especials del guiafils.

Dret i revés tècnic:



Característiques dels teixits fabricats amb aquest lligament:

Aquest efecte s'aconsegueix gràcies al sistema d'alimentació del fil i a les característiques especials del guiafils.

Per aconseguir un bon vanisat els fils s'han de disposar a les agulles separades i en diferents posicions, ja que, segons el lloc que ocupin dins del ganxo de l'agulla, el fil *quedarà a un costat o a l'altre del teixit*.

Font: https://texwiki.net/textil/displaycontent/ca_vanisat

Entrat el 17 de març de 2023 per [Albert Pérez Monfort](#)

Autora: [Romina Alejandra Masuck Sincovich](#)

Traducció per: [Albert Pérez Monfort](#)