



Radiats per rotació



Els lligaments radiats tenen curs quadrat. Són lligaments que parteixen d'un motiu quadrat que es fa girar al voltant d'un punt de gir fictici.


Radiats per rotació (Lligaments compostos)

Són lligaments que es construeixen a partir d'un motiu de curs quadrat, que es fa girar al voltant d'un punt de gir imaginari. Dona lloc a lligaments de cursos quadrats amb formes originals.




Exemple:


A partir del motiu...



fent-lo girar al voltant del seu angle superior dret,
s'obté el lligament radiat següent:



Una opció és modificar, a cada interacció, la
direcció del gir i, d'aquesta manera, aconseguir
altres alternatives possibles. En el dibuix de sota
els girs s'han anat alternant fent-los en sentit
horari i en sentit antihorari.




Enunciat general:

Normalment, no tenen un enunciat general i només se'n dona el curs en format dibuix.

Característiques del lligament:

Els lligaments inicials es dibuixen quatre vegades a partir d'una rotació d'un quart de volta cada vegada. Com es pot veure, es parteix de curs de lligaments quadrats per obtenir lligaments resultants també quadrats.

Altres exemples de radiats per rotació són els següents:



Font: https://texwiki.net/textil/displaycontent/ca_radiats-per-rotacio

Entrat el 26 de febrer de 2024 per [Albert Pérez Monfort](#)

Autor: [Albert Pérez Monfort](#)