

# Vanizado




*El vanizado consiste en tejer con dos hilos de manera simultánea con un mismo guía-hilos, obteniendo como resultado un diseño con negativo.*

## Vanizado (Ligamento de una fontura)



### Diagrama de agujas:



En el diagrama se representan ambos hilos de una misma pasada del carro. El hilo verde quedará por delante del rojo y se verá en la cara delantera del tejido. El hilo rojo se verá en el revés.

### Máquinas con las que se puede crear:

El vanisado se puede conseguir con máquinas circulares y con tricotosas, debido a que este efecto se consigue gracias al sistema de alimentación del hilo y a las características especiales del guía-hilos.

### Derecho y revés técnicos:



### **Características de los tejidos fabricados con este ligamento:**

Este efecto se consigue gracias al sistema de alimentación del hilo y a las características especiales del guía-hilos.

Para lograr un buen vanisado los hilos deben ser dispuestos en las agujas separadas y en diferentes posiciones, ya que, según el lugar que ocupen dentro del gancho de la aguja, el hilo quedara de un lado o del otro en el tejido.

---

Font: [https://texwiki.net/textil/displaycontent/es\\_vanisado](https://texwiki.net/textil/displaycontent/es_vanisado)

Entered the 17 of March of 2023 by [Romina Alejandra Masuck Sincovich](#)

Author: [Romina Alejandra Masuck Sincovich](#)