


Sarja quebrada





És un tipus de sarja on l'escalonat està format per dos grups de xifres de valor 1.

Sarja quebrada (Derivat de la sarja)

Es tracta de sarges on l'escalonat està format per dos grups de xifres. La primera és un nombre qualsevol d'uns i la segona és un nombre seguit d'uns negatius, en menor quantitat que en el primer grup.

Exemple:

6p e1,1,1,1,-1,-1 b: 3,3



Enunciat general:

np e1,1,1,...,-1,-1...

Característiques del lligament:

El seu enunciat general és $n p e_{1,1,1,\dots,-1,-1,\dots}$. Amb base qualsevol. L'escalonat té un conjunt de positius seguit d'un conjunt de negatius.


Aquesta mena de lligaments poden donar lloc a cursos excessivament grans que és preferible evitar. Convé determinar el nombre de fils (en els lligaments per ordit) o el nombre de passades (en els lligaments per trama) abans de fixar definitivament l'escalonat.

Altres exemples de sarges quebrades són:

- 8p e1,1,1,1,1,1,-1,-1 b: 1,1,1,1,1,3
- 10p e1,1,1,1,1,1,-1,-1,-1 b: 4,2,2,2

Una sarja quebrada per trama seria:

9f et1,1,1,1,1,-1,-1 bt: 1,5,1,2



Entrado el 06 de febrero de 2024 por [Joana Martínez Miquel](#)

Autora: [Joana Martínez Miquel](#)